

300 BAR Kompositt røykdykkerflasker



ZOT

Fordeler

CTS ultralight



Vekt

Den letteste flasken av markedet, ca 30% lettere enn en flaske aluminium liner og 5 ganger lettere enn en stål flaske.



Holdbarhet og ytelse (ubegrenset levetid)

I samsvar med EN12245, luft sylindere av CTS tåler over 12000 fyllinger med et trykk på 450BAR.



Temperatur testet

Flaskene ble testet i et klimatisk kammer ved deres drift temperatur. Ingen feil ble oppdaget ved temperaturer fra - 50 ° c opp til + 80 ° c.



Teknologi

Den patenterte teknologien i CTS gjør det mulig å produsere et større volum til en lavere vekt med samme dimensjoner av flasker.



Korrosjon

Ingen korrosjon mulig fordi det brukes høykvalitets plast og anodisert aluminium.



Tetthet

På grunn av den patenterte formen på flaskehalsen, er maksimum tetning garantert. Om nødvendig kan O-ringen byttes uten store anstrengelser.



Små bestillinger

Takket være fleksibiliteten til vårt selskap og produksjonslinjer kan vi spesiallage små partier med ditt ønsket design

300 BAR CTS NLL

Type	Produktnr	Vekt
CTS 3,0 l	10058821	1,2 kg
CTS 6,8 l	10175416	2,9 kg
CTS 7,2 l	10164372	3,0 kg
CTS 9,0 l	10164372	4,0 kg
CTS 2,0 l	10020048	1,1 kg



Fysiske mål

Type	Diameter (mm)	Lengde (mm)
CTS 3,0 l	115	425
CTS 6,8 l	158	510
CTS 7,2 l	158	530
CTS 9,0 l	180	538